cl4P24A3
Onchette
173Mtp2

4-24A3
Onchette













DESIGNATION : Onchette

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité : 30.8.66 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P 9 : L - M - C.

BAIE : TG - G 19 19 - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 0
s 3 2 avec pépins - apyrène.
s 4 2 Jus: inc. - coloré
s 5 1

---

DESIGNATION : Onchette

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 30.8.67 α +2

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P 12 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 14 x 14 - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3
s 2 1
s 3 0 avec pépins - ~~apyrène.~~
s 4 1 Jus : inc. - coloré léger
s 5 2

---

DESIGNATION Onchette

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 12-8

Date de Maturité : 10.9.64 α +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 10 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14x14

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 6
s 2 1 avec pépins - apyrène
s 3 7
s 4 1 JUS : inc. - coloré
s 5 3

Année : 1966
Emplacement ..... cl 4 P 24 A 3 ..... Désignation ..... Onchette ..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.3 | 16.3 | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | | |
| 2 ǂ | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | – | 1 | | | | | | |
| 4 | 4 | – | 2 x | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 3 x | | | | | | |

Dle 16-3-1966 +4

Année : 1967
Emplacement ... cl 4 P 24 A 3 ..... Désignation ....... Onchette ........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20/3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 3 x | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| 3 | 3 | 2 x | | | | | | | |
| 4 | 4 | 3 x | | | | | | | |
| 5 | 5 | 3 x | | | | | | | |

Dle 20-3-67 +7

**Année /** 1968

**Emplacement** ....4.24.A3........ **Désignation** ....Onchette....

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | 29.3 | 3.4 | | | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 2. | | | |
| 2 | ~~2~~ 4 | 1 | 1 | 1. | | | |
| 3 | ~~4~~ 2 | 0 | 2 | 2. | | | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 5. | | | |
| 5 | ~~3~~ 2 | 0 | 1 | 2. | | | |

D le 1-4-68 x +8

Désignation : Onchetti

Emplacement : 4.24 A3 A4

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) [1er 2] - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) [3] - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : Gnchette

Emplacement : 4.24 A3 s.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9) légt

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Mai 65

Désignation : Onchette
Emplacement : 4.24A3 s.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).
légt
51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Onchette

Emplacement : 4. 24 A3 ∫. 3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo. 66

Emplacement : 4.24A3 14 -
Désignation : Onchette

## GRAPPE

9.
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - à Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

15 x 15
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

DENOMINATION : ...............................................

EMPLACEMENT : ...............4,24A3............... Souche 1 2 (3) 4 5

## SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........10..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

Nº d'ordre : 0173-02 . . . . . Désignation : . Onchette . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 4.24.A3. Vas. . . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . 1 - (2) - (3). ♀

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

---

Domergue 69